



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE “GIUSEPPE CERBONI”



Circ. 3

Al personale docente

Al personale ATA

OGGETTO: Corso di formazione per docenti su ARGO, piattaforma Google Classroom, LIM e lab IA.

Si comunica che lunedì 15 settembre alle ore 14:30, in aula 1, il prof. Lucio Messina terrà un corso di formazione sulle dotazioni tecnologiche a disposizione della scuola (LIM, registro elettronico, materiale informatico, licenze software).

Il corso è rivolto in particolare ai/alle nuovi/e docenti dell'istituto, ma possono partecipare anche altre/i docenti se interessati.

È possibile seguire il corso anche online, all'indirizzo meet.google.com/ryu-upke-izi.

Per ulteriori informazioni contattare Lucio Messina (lucio.messina@itcgcerboni.com)

Laboratorio IA:

Il laboratorio, della durata di 10 ore, è tenuto dall'esperto esterno dott. Oliver Baldacchino e dalla prof.ssa Paola Farallo, e ha lo scopo di affiancare il personale scolastico nell'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale nelle attività quotidiane. Non si tratta di un corso teorico, ma i temi trattati verranno personalizzati in base alle esigenze delle persone iscritte.

Verrà rilasciato un attestato dalla piattaforma Scuola Futura per coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore.

È possibile partecipare alle lezioni esclusivamente in presenza, dal laboratorio informatico al primo piano della scuola. Di seguito il calendario:

- Giovedì 18 ore 14:30-16:30
- Venerdì 19 ore 14:30-17:30
- Mercoledì 24 ore 16:30-18:30
- Venerdì 26 ore 14:30-17:30

I/Le docenti interessati/e al corso possono iscriversi sulla piattaforma "Scuola Futura" al corso con id 416352 (laboratorio di intelligenza artificiale).

Chi non riuscisse ad iscriversi sulla piattaforma può compilare questo modulo online: <https://forms.gle/RTn4RPxUo5akzRRq7>

Per ulteriori informazioni contattare la professoressa Farallo: paola.farallo@itcgcerboni.com

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lorella Di Biagio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate